



VELIS EVO PLUS "INTELIGJENCA E REHATISË"

- /Dizenjuar per nje vendosje komode
- /Boiler super silencioz
- /Ekran inteligjent me prekje **BLUE TECH** që tregon numrin e dusheve disiponibël dhe kohen e priljes
- /Insialim fleksibel (vertikal/horizontal)
- /Kualitet dhe siguri
- /Programim ditor
- / Sistem sigurie ABS 2.0 në raste kur energjia dhe uji mungojnë
- /Veshje prej titani e depozitës
- /Bolier me dopjo strukture, me kapacitet 50/80/100 l

Tel: +355 52 220 601


Mob: +355 67 60 86 000

Web: www.thermoservice.al

eMail: info@termoservice.a

Adresa :

Lgji. nr.17, RR."Hysen Kërtusha", Durrës



PROGRAMIM TË PËRSHTATUR PËR KURSIM MAKSIMAL

EKRAN INTELIGJENT ME PREKJE

BLU-TECH.

- / Numri i dusheve në dispozicion
- / Koha e pritjes për dushin tjetër
- / Programim ditor

Me aftësitë e larta teknologjike, **Velis Evo Plus** përbën një standart të ri të kompletuar të komfortit.

STRUKTURË INTELIGJENTE ME DY DEPOZITA

KOMFORT I DYFISHTË



STRUKTURË
ME DY
DEPOZITA

VETEM 27 CM
THELLËSI

EKRAN INTELIGJENT

CLASSE ENERGETICA



CATEGORY
BEST
ENERGY CLASS

**SHUMË INTELIGJENT, RIPROGRAMOHET
NË BAZË TË RUTINËS TUAJ TË PËRDITSHME
FALE FUNKSIONIT**



POWERED BY
Core**TECH**

Me aftesitë e larta teknologjike, Velis Evo Plus përbën një standart të ri të kompletuar të komfortit.



PËR NJË KOMFORT TË GARANTUAR TË PËRHERSHËM



VELIS EVO PLUS është bolier elektronik, marka Ariston, lider ndërkombëtar në tregun e rehatisë termike.

VELIS EVO PLUS është bolier që ofron qëndrueshmëri dhe besueshmëri të lartë dhe me kalimin e kohës.

Është gjithashtu i përshtatshëm për nivele të ndryshme kapaciteti sipas nevojave.

KURSIM NERGJIE DERI NË
-14%* = 65€

* Risparmio stimato rispetto a uno scaldacqua elettrico tradizionale basato su una domanda Europea media di acqua calda di 1550 KWh annui (2007 VHD Ecodesign WH study). Il risparmio cambia in base alla capacità in litri del prodotto.





VELIS EVO PLUS STIL DHE DIZAJN ITALIAN

I qetë, me një linjë elegante i përbërë nga një shirit metalik argjendi për tu vendosur dhe përshtatur në tualetin tuaj. Sigurisht me një stil dhe dizajn Italian.

DOPPIA CALDAIA, DOPPIO COMFORT


Struktura inovative e komponentëve të brendshëm lejon dy kaldaja të jenë të kontrolluara në mënyrë të pavarur dhe fleksibile, me një fuqi maksimale të absorbuar prej 1.5 kW.

Velis Evo Plus ju lejon të keni sasinë e ujit të nxehtë, për një dush të nevojshëm, në gjysmën e kohës reduktuese.



Powered by

CoreTECH il nuovo termostato elettronico avanzato



VELIS EVO PLUS



SMART MENU

SHOWER
READYFUNZIONE
ECO EVO

ULTRASOTTILE

RESISTENZA
SMALTATA
ANTI-RUMORESMALTATURA
AL TITANIO

MULTIPOSIZIONE

DESIGN
ITALIANO

SUPER SILENT




CLASSE ENERGETICA



Powered by

CoreTECH
Termostato
elettronico avanzato

- / Dizajn elegant dhe ekskluziv
- / Ekran me pekje (TOUCH), multifunksional
- / Instalim H/V
- / Funksioni "Smart Time"
- / Funksioni "ECO EVO"
- / Funksioni "SHOWER READY"
- / Doppio anodë prej magnezi
- / Klasa B e energjisë



* Installazione orizzontale con tubi idraulici a sinistra e tubi acqua fredda in basso

DATI TECNICI

		VLS EVO PLUS 50	VLS EVO PLUS 80
capacità	l	50	80
installazione		multiposizione (V/H)	multiposizione (V/H)
Potenza	KW	1,5	1,5
Voltaggio	V	230	230
Tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h,min	1,30	2,15
Tempo necessario per la 1ª doccia	min	50	50
Pressione massima di esercizio	bar	8	8
Temperatura massima di esercizio	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Peso	Kg	21,7	28,3
Dispersione termica a 65°C	KWh/24h	1,1	1,5
Protezione	IP	IPX4	IPX4

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	776	1066
b	mm	405	695

VELIS EVO PLUS	50 EU	80 EU
Classe energetica	B	B
Profilo di prelievo	M	M
CODICI	3626148	3626149
EAN	6927828017185	6927828017192

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com



Tel: +355 52 220 601
Mob: +355 67 60 86 000
Web: www.thermoservice.al
eMail: info@termoservice.a